

資料 1

令和 4 年度検査実績件数＜院内＞

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
1	インフルエンザ 抗原(ルミパルス)	136	1,423	
2	HCV抗体	105	2,154	
3	マグネシウム(尿)	11	14	
4	カルバマゼピン	500	67	
5	便中ヘモグロビン2回法	74	2,670	
6	総蛋白	11	23,449	
7	アルブミン定量	11	25,724	
8	総ビリルビン	11	21,989	
9	A S T (GOT)	17	32,987	
10	A L T (GPT)	17	32,970	
11	LDH	11	26,968	
12	C K	11	19,489	
13	ALP	11	27,197	
14	γ-GTP	11	31,835	
15	A M Y	11	15,058	
16	AMY(尿)	11	29	
17	トリグリセリド	11	23,039	
18	HDL-コレステロール	17	21,297	
19	総コレステロール	17	22,734	
20	アミノア	50	287	
21	尿素窒素	11	31,289	
22	クレアチニン	11	33,832	
23	尿酸	11	27,015	
24	NA・CL	11	29,538	
25	K	11	29,510	
26	カルシウム	11	18,274	
27	無機リン	17	9,148	
28	マグネシウム	11	5,806	
29	血清鉄	11	3,145	
30	血糖	11	27,409	
31	ヘモグロビンA1C	49	15,310	
32	CRP(定量)	16	13,006	
33	梅毒定性(TPHA法)	32	1,743	
34	赤血球沈降速度	9	669	
35	血液像	15	16,389	
36	フィブリノーゲン定量	23	628	
37	プロトロンビン時間	18	4,269	
38	APTT	29	3,512	
39	尿一般検査	26	19,825	
40	尿沈渣	27	8,673	
41	蛋白定量(尿)	7	941	
42	糖定量(尿)	9	29	
43	妊娠反応(定性)	55	20	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
44	便中ヘパトビリッソ	37	84	
45	髄液一般検査	62	5	
46	蛋白定量(髄液)	11	4	
47	糖定量(髄液)	11	4	
48	CL定量(髄液)	11	1	
49	穿刺液一般検査	25	24	
50	総蛋白(穿刺液)	11	24	
51	糖定量(穿刺液)	11	24	
52	精液一般検査	70	14	
53	フェノールビタール	500	2	
54	フェニトイン	500	8	
55	パルブロン酸ナトリウム	500	152	
56	テオフィリン	500	46	
57	ジゴキシン	500	60	
58	梅毒定性(RPR法)	15	1,701	
59	A群β溶連菌	124	18	
60	比重(穿刺液)	20	1	
61	HBs抗原(EIA)	88	2,240	
62	末梢血液一般	21	33,210	
63	直接ビリルビン	11	2,433	
64	血糖負荷	11	286	
65	Dタマ-	130	2,416	
66	エストロゲン総	180	151	
67	NA、CL(尿)	11	841	
68	K(尿)	11	651	
69	クレアチニン(尿)	11	1,718	
70	尿酸(尿)	11	196	
71	尿素窒素(尿)	11	483	
72	カルシウム(尿)	11	36	
73	無機リン(尿)	17	32	
74	タケス	11	1	
75	H-FABP	135	62	
76	AMY(穿刺液)	11	10	
77	LDH(穿刺液)	11	16	
78	フリ-T3	124	2,322	
79	フリ-T4	124	5,283	
80	TSH	101	5,280	
81	血液ガス(3)	135	1,234	
82	RSウイルス抗原精密測定	138	3	
83	トロポニンT(定性)	112	384	
84	アデノウイルス抗原精密測定	184	18	
85	LDL-コレステロール定量	18	7,668	
86	蛋白定量(蓄尿)	7	16	
87	糖定量(蓄尿)	9	52	
88	クレアチニン(蓄尿)	11	74	
89	NA・C I (蓄尿)	11	9	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
90	K(蓄尿)	11	8	
91	カルシウム(蓄尿)	11	2	
92	尿酸(蓄尿)	11	3	
93	無機リン(蓄尿)	17	1	
94	尿素窒素(蓄尿)	11	6	
95	インフルエンザ A/B抗原	136	201	
96	マイコプラズマ抗原定性	150	18	
97	ヒトメタニューモウイルス抗原定性	142	5	
98	ヘリコバクテリウム抗体	70	18	
99	尿中レジオネラ抗原	211	116	
100	HIV抗原・抗体	112	29	
101	尿中肺炎球菌莢膜抗原	193	123	
102	アルブミン・クレアチニン指数	60	40	
103	NT-PRO BNP	136	3,806	
104	ノロウイルス抗原	150	1	
105	SARSコロナウイルス核酸検出	850	807	
106	コロナウイルス抗原(定量)	560	7,298	

令和4年度検査実績件数＜院外＞

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
1	アルブミン<蓄尿>	99	12	
2	アルブミン<随時尿>	99	153	
3	コリンエステラーゼ (ChE)	11	5	
4	TIBC	11	789	
5	UIBC	11	185	
6	網赤血球数	12	407	
7	FDP定量<血漿>	80	32	
8	PTH-インタクト	165	254	
9	エストラジオール(E2)	172	116	
10	インスリン	103	253	
11	プロゲステロン[ECLIA]	147	23	
12	BNP[CLEIA]<血漿>	133	74	
13	プロラクチン[ECLIA]	98	92	
14	LH[ECLIA]	108	103	
15	FSH[ECLIA]	108	113	
16	IgG	38	276	
17	IgA	38	199	
18	IgM	38	240	
19	ベンゾグロブリン蛋白	0	12	
20	β2-MG<血清>	101	243	
21	β2-MG<尿>	101	43	
22	フェリチン	105	1,767	
23	ASO	15	9	
24	リウマチ因子(RF)定量	30	322	
25	RF定量<他材>	30	3	
26	CA19-9	124	878	
27	CA19-9<胸水>	124	1	
28	HBs抗体[CLEIA]	88	214	
29	CEA	99	1,295	
30	CEA<胸水>	99	3	
31	AFP定量	101	338	
32	非特異的IgE	100	236	
33	イネ科植物バネル5	110	1	
34	雑草バネル5	110	1	
35	ハルガヤ	110	6	
36	カモガヤ	110	105	
37	オオアワガエリ	110	34	
38	ブタクサ	110	95	
39	ヨモギ	110	62	
40	ハンノキ(属)	110	19	
41	シラカンバ(属)	110	22	
42	スギ	110	116	
43	ヒノキ	110	38	
44	アスベルギウス	110	6	
45	アルテルナリア	110	3	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
46	:カンジダ	110	2	
47	:ネコ上皮・皮膚	110	88	
48	:イヌ上皮	110	37	
49	:イヌ皮膚	110	3	
50	:コキブリ	110	8	
51	:ユスリカ(属)	110	6	
52	:ガ	110	8	
53	:ヤケヒョウヒダニ	110	126	
54	:コナヒョウヒダニ	110	6	
55	:ハウスダスト1	110	49	
56	:牛乳	110	14	
57	:卵白	110	31	
58	:ビーナッツ	110	10	
59	:大豆	110	7	
60	:カニ	110	7	
61	:エビ	110	4	
62	:小麦	110	11	
63	:トマト	110	1	
64	:サケ	110	1	
65	:ソバ	110	11	
66	:リンゴ	110	2	
67	:卵黄	110	22	
68	:カゼイン	110	8	
69	:キウイ	110	3	
70	:メロン	110	5	
71	:サバ	110	1	
72	:イワシ	110	1	
73	:グルテン	110	5	
74	:パンナ	110	2	
75	:オホムコイト	110	27	
76	:イクラ	110	12	
77	SARS-COV-2核酸検出	700	279	
78	CK-MB(CPK-MB)	0	15	
79	CPKアイソザイム	55	27	
80	LDHアイソザイム	48	4	
81	ALPアイソザイム(IFCC)	48	13	
82	アルドラーゼ	11	16	
83	ADA<胸水>	32	8	
84	AMYアイソザイム	48	36	
85	リパーゼ	24	88	
86	エラスターゼ1	123	29	
87	リゾチーム	0	2	
88	ACE	140	61	
89	NAG<尿>	41	43	
90	グリアアルブミン(GA)	55	1,603	
91	ヒアルロン酸<胸水>	0	2	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
92	乳酸	47	33	
93	ピルビン酸	47	18	
94	静脈中ケトン体分画	59	43	
95	RLP-コレステロール	179	1	
96	リポ蛋白分画泳動	49	3	
97	リポ蛋白(a)	107	1	
98	アポリポ蛋白A-Ⅰ	31	2	
99	アポリポ蛋白A-Ⅱ	31	2	
100	アポリポ蛋白B	31	4	
101	アポリポ蛋白C-Ⅱ	31	2	
102	アポリポ蛋白C-Ⅲ	31	2	
103	アポリポ蛋白E	31	2	
104	ビタミンB1	239	438	
105	カルチン分画	190	4	
106	ビタミンC(HPLC)	305	1	
107	1,25-(OH) ₂ ビタミンD	388	20	
108	ニコチン酸	0	3	
109	血清浸透圧	15	125	
110	浸透圧<随時尿>	16	131	
111	Cu(銅)	23	142	
112	Zn(亜鉛)	136	389	
113	馬尿酸<随時尿>	0	4	
114	メチル馬尿酸<随尿>	0	1	
115	タクロリムス	470	58	
116	アセトアミノフェン	185	1	
117	クロキサラム	470	48	
118	ハロペリドール	470	5	
119	リチウム	470	30	
120	ジソピラミド	470	7	
121	メキシチン	470	8	
122	ピルシカイニド	470	2	
123	シベソグリン	470	8	
124	フレカイニド	470	10	
125	バンコマイシン	470	56	
126	ゲンタマイシン	470	2	
127	シクロスポリン	470	3	
128	エタノール	108	1	
129	結石分析	117	3	
130	ヒアルロン酸	179	54	
131	ヒアルロン酸<他材>	179	1	
132	Ⅳ型コラーゲン<随尿>	184	1	
133	Cu(尿中銅)	23	1	
134	KL-6	111	295	
135	ビタミンB2	242	5	
136	アミダロン	470	20	
137	SP-A	130	23	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
138	MMP-3[LTIA]	116	130	
139	ビタミンB12(CLEIA)	140	711	
140	葉酸(CLEIA)	150	678	
141	シタチンC[金コロト]	115	4	
142	TRACP-5b	156	110	
143	酸化LDL(MDA-LDL)	194	22	
144	アトリン	470	3	
145	レプチン	470	47	
146	蛋白分画	18	120	
147	遊離HCG-β (HCG)	132	2	
148	HBcrAg	259	27	
149	アスベルギス抗体IgG	1,000	1	
150	トロンビン・ATIII複合	176	28	
151	アンチトロンビンIII	70	45	
152	α2PI・PM複合体	154	22	
153	凝固活性第Ⅱ因子	223	1	
154	凝固活性第Ⅴ因子	223	1	
155	凝固活性第Ⅷ因子	223	1	
156	凝固活性第Ⅸ因子	223	1	
157	凝固活性第Ⅹ因子	223	1	
158	凝固活性ⅩⅠ因子	223	1	
159	凝固活性ⅩⅡ因子	223	1	
160	vW因子抗原定量	147	1	
161	vW因子活性	129	2	
162	PIVKA-II	135	321	
163	プロテインC抗原量	232	2	
164	プロテインC活性	234	19	
165	プロテインS抗原量	158	9	
166	プロテインS活性	163	11	
167	トロンボPAI-1[LPIA]	240	1	
168	血中総ホモステイン	279	122	
169	サイトメガロV [CF]	79	3	
170	マイコプラズマ[CF]	32	2	
171	HBV DNA定量[リアル]	263	180	
172	NUDT15 CODON 139	2,100	3	
173	P型アミラーゼ 定量	48	2	
174	関節液一般検査	50	11	
175	穿刺液一般検査	0	1	
176	穿刺液一般検査	0	1	
177	HTLV-Ⅰ抗体	163	52	
178	百日咳抗体 IgA	80	3	
179	百日咳抗体 IgM	80	3	
180	便カプロテクチン[FEIA]	270	12	
181	免電[特異抗血清]	218	41	
182	免電(BJ蛋白)随尿	201	29	
183	ノロウイルスRNA定性	0	24	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
184	可溶性IL2レセプター	438	122	
185	IgG4[LA]	377	115	
186	風疹IgG[EIAクーポン]	0	27	
187	脂肪酸分画24成分	405	20	
188	ゾニサミド	470	12	
189	ADAMTS13-活性	400	4	
190	ADAMTS13インヒビター	1,000	1	
191	25OHビタミンD[ECLIA]	117	144	
192	骨髄像 判定医有	788	1	
193	GH	108	31	
194	ACTH	189	362	
195	PTHrP[RIA]	189	19	
196	カルシトニン	133	17	
197	17-KS 7分画<尿>	213	3	
198	コルチゾール	124	132	
199	コルチゾール<血漿>	124	265	
200	DHEA-S	169	39	
201	カテコラミン総<尿>	189	1	
202	カテコラミン3分画	165	91	
203	カテコル3分画<尿>	165	2	
204	5-HIAA<血漿>	95	1	
205	膀胱がん抗原(ELISA)	150	237	
206	血中遊離HCG-β	132	1	
207	C-反応性蛋白(CPR)	108	370	
208	C-反応性蛋白<尿>	108	27	
209	HANP	221	165	
210	エリスロポエチン	209	72	
211	HGF[EIA]	227	3	
212	ProGRP	175	57	
213	テストステロン	122	32	
214	プロラクチン(PCT)	284	357	
215	total P I NP	164	107	
216	抗利尿ホルモン(AVP)	230	70	
217	IGF-1[ECLIA]	212	24	
218	遊離メタネフリン2分画	320	17	
219	メタネフリン・ノルメタ<U>	220	3	
220	メタネフリン/ノルメタ<U>	220	64	
221	アルドステロン(CLEIA)	125	12	
222	アルドステロン(CLEIA)	125	21	
223	レニン濃度 ARC CLEI	105	1	
224	レニン活性(PRA) EIA	100	28	
225	アルドステロン/レニン濃度	230	3	
226	アルドステロン/レニン活性	225	94	
227	ロイシンリッチα2グロブリン	276	47	
228	LLACD45G-ing骨髄	1,940	1	
229	ルーブ AC(蛇毒)	273	16	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
230	HIV抗原・抗体	112	133	
231	免電[抗ヒ血清]	170	1	
232	クリカドリン定性	42	11	
233	血清補体価(CH50)	38	125	
234	補体蛋白C3	70	89	
235	補体蛋白C4	70	77	
236	補体蛋白C1q	0	12	
237	ブレアルミン	104	18	
238	α 1マイクログロブリン随尿	132	1	
239	レチノール結合蛋白	136	12	
240	ハプトグロビン	132	46	
241	セルロースミン	90	74	
242	心筋トロポニンT	112	20	
243	I CTP	0	152	
244	CA125	140	172	
245	CA15-3[CLEIA]	115	293	
246	シアリルLex抗原CSLEX	160	3	
247	BCA225[CLEIA]	158	27	
248	CA54/61	184	42	
249	DUPAN-2[EIA]	118	63	
250	シアリルLeX-i抗原SLX	144	12	
251	NCC-ST-439[EIA]	115	69	
252	SPan-1[RIA]	144	41	
253	SCC	104	57	
254	TPA	110	3	
255	シフラ(CK19フラグメント)	158	70	
256	NSE	142	22	
257	C.トラコマティスDNA随尿	193	4	
258	C.トラコマティスDNA分泌	193	52	
259	C.ニューモニイIgM	152	10	
260	CトラコマティスIgA[EIA]	200	3	
261	CトラコマティスIgG[EIA]	200	9	
262	A S K	29	4	
263	FTA-ABS定性	134	1	
264	寒冷凝集反応	11	7	
265	マイコプラズマ[PA]	32	21	
266	ツツガムシカブ IgG-FA	207	1	
267	ツツガムシカブ IgM-FA	207	1	
268	ツツガムシカト-IgG[FA]	207	1	
269	ツツガムシカト-IgM[FA]	207	1	
270	ツツガムシキリアムIgGFA	207	1	
271	ツツガムシキリアムIgMFA	207	1	
272	クリプトコックスAg[LA]	174	33	
273	アスペルギルス抗体	0	1	
274	β -D-グルカン	201	210	
275	トキシプラズマIgG抗体	93	37	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
276	トキソプ ラス マIgM抗体	95	37	
277	HBc抗体[PHA]	133	8	
278	単純ヘルペスDNA定性	0	1	
279	単純ヘルペスDNA定性	0	1	
280	単純ヘルペスIgG-EIA	206	8	
281	単純ヘルペスIgM-EIA	206	9	
282	VZV-IgG[EIA]	206	51	
283	VZV-IgM[EIA]	206	15	
284	VZV定性<髄液>	0	1	
285	CMV抗原(C7-HRP)	366	12	
286	EBV VCA IgG[FA]	206	6	
287	EBV VCA IgM[FA]	206	6	
288	EBV EBNA[FA]	79	7	
289	HCV群別ク ルービ ング	221	3	
290	風疹ウイルス[HI]	79	39	
291	風疹IgG[EIA]	206	40	
292	風疹IgM[EIA]	206	3	
293	麻疹 IgG[EIA]	206	44	
294	麻疹 IgM[EIA]	206	1	
295	ムンプスIgG[EIA]	206	46	
296	ムンプスIgM[EIA]	206	4	
297	HTLV- I 抗体[PA]	85	32	
298	パ ー ルホ B19IgG[EIA]	0	1	
299	パ ー ルホ B19IgM[EIA]	206	4	
300	抗核抗体(ANA)FA	102	446	
301	抗DNA抗体[RIA]	163	26	
302	抗ss-DNA IgG抗体	163	2	
303	抗ds-DNA IgG抗体	163	26	
304	抗Sm抗体[オクサニ]	151	6	
305	抗RNP抗体オクサニ	144	8	
306	抗SS-A抗体オクサニ	161	14	
307	抗SS-B抗体オクサニ	158	8	
308	抗Scl70抗体オクサニ	157	14	
309	セントロマ7抗体	174	16	
310	抗Jo-1抗体オクサニ	140	8	
311	IgG型リウマチ因子	198	7	
312	抗ミトコンドリア抗体	181	18	
313	抗平滑筋抗体	0	6	
314	抗胃壁細胞抗体	0	2	
315	マイクロゾームテスト	37	2	
316	サイロイド テスト	37	2	
317	TSH刺激性レセプ タAb	340	69	
318	抗アセチルコリンレセプ タAb	798	10	
319	ループ スAC(APTT)	0	1	
320	抗CL, β 2GPI抗体	223	24	
321	PA IgG	193	10	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
322	PR3-ANCA	259	163	
323	T、B細胞百分率	198	1	
324	CD4	185	1	
325	CD8	185	1	
326	IL-6	0	21	
327	EB-VCAIgG[EIA]	206	16	
328	EB-VCAIgM[EIA]	206	18	
329	EB-EBNAIgG-[EIA]	206	14	
330	EB-EAIGG[EIA]	206	8	
331	淋菌DNA<随尿>	204	1	
332	HA抗体	146	1	
333	アスベルギルスAgELISA	157	49	
334	抗GBM抗体	262	21	
335	抗LKM-1抗体ELISA	215	4	
336	MPO ANCA	258	183	
337	HCV抗原(コア蛋白質)	105	82	
338	抗アースグレイ1抗体	300	9	
339	抗アースグレイ3抗体	270	9	
340	前立腺特異Ag-PSA	124	485	
341	抗BP180抗体	270	23	
342	ホルPTH	165	1	
343	HLA-A.B[血清型]	0	1	
344	クリプトコックス抗体	0	1	
345	IV型コラーゲン-ラテックス	135	5	
346	トランスフェリン	60	15	
347	エンドトキシン定量	236	1	
348	IgM/HA抗体	146	45	
349	HBe抗原	101	42	
350	HBe抗体	101	36	
351	IgM/HBc抗体	146	23	
352	抗CCP抗体	198	161	
353	血液染色体G-M/メタ	2,950	1	
354	PML-RARα(15;17)	2,553	1	
355	好中球BCR-ABL1	2,553	1	
356	WT1 mRNA定量	2,520	4	
357	UGT1A1遺伝子解析	2,004	2	
358	アフリクトチン	388	56	
359	抗H.ピロリ抗体[LA]	80	168	
360	ABC分類[LA]	0	133	
361	HSV 1型・2型-IgG	206	1	
362	IV型コラーゲン-7S	148	84	
363	CDトキシン(GDH)	80	61	
364	尿素呼気試験IR	70	103	
365	MAC抗体	116	60	
366	サイロキシン(T4) CLEIA	108	1	
367	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	142	228	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
368	抗サイログロブリン抗体	140	313	
369	サイログロブリン CLEIA	131	596	
370	TSHレプター抗体TRA	220	125	
371	Hビロ抗原<便>	142	3	
372	インターフェロン-λ3	340	2	
373	病理(骨髓生検)	860	1	
374	トリプシン(trypsin)	189	2	
375	HBc抗体(IgG)	133	117	
376	百日咳菌DNA	360	2	
377	百日咳菌DNA<他>	360	1	
378	HIV-1RNA定量[リアル	520	1	
379	JAK2V617F解析	2,504	6	
380	AFPレクチン分画	190	9	
381	抗ミトコンドリアM2抗体	189	187	
382	マイコDNA[LAMP]咽頭	291	4	
383	淋菌/CTDNA膣分	270	12	
384	淋菌/CTDNA随尿	270	11	
385	淋菌/CTDNA他材	270	2	
386	結核菌特異IFN-γ	594	225	
387	HIT抗体	390	1	
388	HPV DNA(16・18・タ)	352	18	
389	C.ニューモニIgG	70	9	
390	C.ニューモニIgA	75	4	
391	抗ARS抗体	190	45	
392	Ara h 2 (ヒナッツ)	110	1	
393	M2BPGi	194	184	
394	抗RNP抗体[CLEIA]	144	22	
395	抗Sm抗体[CLEIA]	151	14	
396	抗SS-A/Ro抗体[CL	161	95	
397	抗SS-B/La抗体[CL	158	31	
398	抗Scl-70抗体[CL	157	30	
399	抗Jo-1抗体[CLEIA	140	13	
400	抗GAD抗体[ELISA]	134	158	
401	Gly m 4(大豆由来	110	3	
402	ルーブスAC(PL中和)	273	6	
403	:ギョウキシハ	110	1	
404	:小麦(属)(花粉)	110	2	
405	:マツ(属)	110	1	
406	:マラセチア	110	1	
407	:人上皮	110	41	
408	:モルモット上皮	110	1	
409	:ラット上皮	110	2	
410	:セキセイインコ羽毛	110	4	
411	:家兎上皮	110	10	
412	:ハムスター上皮	110	6	
413	:マウス	110	1	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
414	:アニサキス	110	1	
415	:ミツバチ	110	2	
416	:スズメバチ	110	2	
417	:アシナガバチ	110	2	
418	:ハウスダスト6	110	2	
419	:アーモンド	110	6	
420	:ハシバミの実	110	6	
421	:ライ麦	110	1	
422	:大麦	110	1	
423	:オート麦	110	1	
424	:トウモロコシ	110	1	
425	:米	110	2	
426	:オレンジ	110	2	
427	:ゴマ	110	4	
428	:ニンニク	110	1	
429	: α -ラクトアルブミン	110	1	
430	: β -ラクトグロブリン	110	1	
431	:CHED-チーズ	110	1	
432	:レタス	110	1	
433	:タケノコ	110	1	
434	:タコ	110	1	
435	:アジ	110	1	
436	:マンゴー	110	2	
437	:モモ	110	2	
438	:アボカド	110	1	
439	:ヤマモモ	110	7	
440	:グレープフルーツ	110	1	
441	:クルマミ	110	8	
442	:スイカ	110	4	
443	:タラコ	110	11	
444	:アサリ	110	1	
445	:かき(貝)	110	1	
446	HTLV-1抗体[LIA]	425	1	
447	:S.エンテロトキシンA	110	1	
448	:S.エンテロトキシンB	110	1	
449	抗IA-2抗体	213	2	
450	Jug r 1(クルマミ由来)	110	5	
451	Ana o 3(カシューナッツ)	110	1	
452	特異的IgE(MAST36	1,430	31	
453	MELAS MT-DNA全血	0	1	
454	IgA-HEV抗体定性	210	43	
455	サイトメガロウイルス IgM	206	69	
456	サイトメガロウイルス IgG	206	65	
457	SP-D	136	126	
458	/ロウイルス抗原 ELISA	0	8	
459	HCV RNA定量[リアル]	424	24	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
460	血清抗p53抗体	163	355	
461	TARC(Th2ケモカイン)	184	15	
462	HBcrAg	259	23	
463	トリコスポロン・アサヒ抗体	847	1	
464	抗内因子抗体	0	2	
465	HBVゲノタイプ [EIA]	340	4	
466	透析エンドトキシンRO水	0	4	
467	透析エンドトキシン調整	0	36	
468	ω -5ゲリアジン	110	6	
469	カシューナッツ	110	7	
470	百日咳抗体[EIA]	257	6	
471	インスリン抗体	110	7	
472	TTR遺伝子解析FAP	3,880	1	
473	カルジオリピンIgM抗体	226	4	
474	カルジオリピンIgG抗体	226	17	
475	抗MDA5 抗体	270	12	
476	アルドステロン濃度比	230	8	
477	アルドステロン活性比	225	60	
478	尿中コルチゾール	124	3	
479	尿中コルチゾール	124	5	
480	尿中ミオグロビン	135	2	
481	血清アミロイド A蛋白	47	7	
482	DLST 1薬剤	0	7	
483	DLST 2薬剤	0	1	
484	DLST 3薬剤	0	2	
485	透析液細菌検査	0	40	
486	培養(口腔呼吸器)	170	264	
487	培養同定(消化管)	190	139	
488	培養(泌尿生殖器)	180	711	
489	培養(血液穿刺液)	220	1,764	
490	培養(その他)	170	398	
491	塗抹鏡検	64	3,159	
492	嫌気性培養	122	2,238	
493	標準感受性1菌種	180	763	
494	標準感受性2菌種	230	186	
495	標準感受性3菌種	290	64	
496	抗酸菌(4薬剤以上)	400	21	
497	抗酸菌[質量分析]	361	1	
498	抗酸菌[液体法]	300	194	
499	抗酸菌塗抹[集菌]	85	193	
500	大腸菌ヘモトキシン	189	20	
501	CDトキシン(GDH)	80	1	
502	結核菌群核酸(TRC)	410	8	
503	MAC核酸同定(TRC)	421	7	
504	追加薬剤(1薬剤2)	0	21	
505	追加薬剤(1薬剤1)	0	132	

	項目名	実施料(点)	件数(件)	備考
506	追加薬剤(1薬剤3	0	6	
507	O26	0	119	
508	O111	0	119	
509	腸内細菌7項目セット	0	119	
510	結核菌DNA(PCR)	410	38	
511	MAC DNA(PCR)	421	6	